

Vyhlásenie zhody

C
SK

Dolu podpísaný zástupca:

TERMO + SK, s.r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava – Ružinov, SR

výrobcu:

TERMO + holding, a.s., Všebořická 239/9, 400 11 Ústí nad Labem, ČR

Týmto vyhlasuje, že výrobok:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém Termo+Styrol Exclusive

je v zhode s ustanovenia § 4 a § 26 zákona č 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z. ak je zabudovaný súlade s STN 73 2901a technologickým predpisom výrobcu.

Typ a účel použitia stavebného výrobku:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) Termo+Styrol Exclusive s omietkou s tepelnou izoláciou z fasádneho penového polystyrénu sa používa ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením s lepenou plochou minimálne 20 % plochy dosky EPS alebo ako čiastočne lepený s doplnkovým kotvením s lepenou plochou minimálne 40 % plochy dosky EPS. Používa sa na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých stien nových alebo jestvujúcich budov.

Súčasne prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov zabezpečením zvýšenej ochrany proti poveternostným vplyvom. Z protipožiarneho hľadiska je systém zatriedený do rekcie na oheň B-s1, d0 podľa STN EN 13501-1+A1, môže sa použiť na stavbách s požiarou výškou do 22,5 m. Protipožiarne bezpečnosť budovy sa musí riešiť s ohľadom na konštrukčné usporiadanie v projektovej dokumentácii stavby.

Názov autorizovaného certifikačného orgánu:

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Autorizovaná osoba SK 04

Adresa autorizovaného certifikačného orgánu:

Studená 3, 821 04 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly:

- SK – Certifikát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1770
- SK – Certifikát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1771

Autorizovaná certifikačný orgán ktorý vypracoval Technické osvedčenie:


TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Pobočka Bratislava

Studená 3, 821 04 Bratislava

Číslo Technického osvedčenia:

- TO – 13/0023

Bratislava, 2. Januára 2013

**TERMO+**
ZATEPLOVACIE SYSTÉMY
TERMO+SK, s.r.o.
Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava
IČO: 46020284, DPH: SK2023198144

Ing. Oliver Holloš
konateľ